

Прайс термошкафы

Артикул	Розница	Опт	Крупный опт
ТШ-20.30.15	9 500,00	9 025,00	8 550,00
ТШ -25.30.15	9 500,00	9 025,00	8 550,00
ТШ -30.30.15	9 500,00	9 025,00	8 550,00
ТШ-38.30.15	13 800,00	13 110,00	12 420,00
ТШ -30.40.15	13 800,00	13 110,00	12 420,00
ТШ-40.50.21	15 300,00	14 535,00	13 770,00
ТШ-40.60.15	16 200,00	15 390,00	14 580,00
ТШ-50.60.15	17 000,00	16 150,00	15 300,00
ТШ-60.60.21	18 500,00	17 575,00	16 650,00
ТШ-60.120.30	48 000,00	45 600,00	43 200,00
ТШС-6U-30	13 300,00	12 635,00	11 970,00
ТШС -9U-30	19 320,00	18 354,00	17 388,00
ТШС -9U-50	19 320,00	18 354,00	17 388,00
ТШС -12U-50	21 420,00	20 349,00	19 278,00
ТШС -12U-70	21 420,00	20 349,00	19 278,00
ТШС -15U-50	22 680,00	21 546,00	20 412,00
ТШС -15U-70	22 680,00	21 546,00	20 412,00
ТШС -18U-90	67 200,00	63 840,00	60 480,00
ТШС -18U-100	67 200,00	63 840,00	60 480,00
ТША-20.30.15	12 825,00	12 183,75	11 542,50
ТША -25.30.15	12 825,00	12 183,75	11 542,50
ТША -30.30.15	12 825,00	12 183,75	11 542,50
ТША-38.30.15	18 630,00	17 698,50	16 767,00
ТША -30.40.15	18 630,00	17 698,50	16 767,00
ТША-40.50.21	20 655,00	19 622,25	18 589,50
ТША-40.60.15	21 870,00	20 776,50	19 683,00
ТША-50.60.15	22 950,00	21 802,50	20 655,00
ТША-60.60.21	24 975,00	23 726,25	22 477,50
ТША-60.120.30	64 800,00	61 560,00	58 320,00
ТШСА-6U-30	17 955,00	17 057,25	16 159,50
ТШСА-9U-30	26 082,00	24 777,90	23 473,80
ТШСА-9U-50	26 082,00	24 777,90	23 473,80
ТШСА-12U-50	28 917,00	27 471,15	26 025,30
ТШСА-12U-70	28 917,00	27 471,15	26 025,30
ТШСА-15U-50	30 618,00	29 087,10	27 556,20
ТШСА-15U-70	30 618,00	29 087,10	27 556,20
ТШСА-18U-90	90 720,00	86 184,00	81 648,00
ТШСА-18U-100	90 720,00	86 184,00	81 648,00

СЕРИЯ ТШ

СЕРИЯ ТШС

СЕРИЯ ТШ(ТША), ТШС (ТШСА)

Прайс ЯРС ХХХ

Наименование	Розница	Опт	Крупный опт
1 канал видео + 1 канал управления RS-485 (МИНИ)			
ЯРС 01	55156,4	50913,6	42428
ЯРС 01.1	57509,4	53085,6	44238
1 канал видео + 1 канал управления RS-485 (RS-422, RS-232 опционально)			
ЯРС 01.11	53518,4	49401,6	41168
ЯРС 01.12	58906,9	54375,6	45313
ЯРС 01.13	59608,9	55023,6	45853
ЯРС 01.14	59608,9	55023,6	45853
2 канала видео + 1 канал управления RS-485 (RS-422, RS-232 опционально)			
ЯРС 02.1	67805,4	62589,6	52158
ЯРС 02.2	71809,4	66285,6	55238
ЯРС 02.3	76476,4	70593,6	58828
ЯРС 02.4	90529,4	83565,6	69638
4 канала видео + 4 аудио + 1 канал управления RS-485 + 1 канал управления RS-232 (RS-422, опционально) + Ethernet 10/100, 2 канала «сухой контакт» (NC-NO)			
ЯРС 04.1	82053,4	75741,6	63118
ЯРС 04.2	96782,4	89337,6	74448
ЯРС 04.3	114592,4	105777,6	88148
ЯРС 04.4	147391,4	136053,6	113378
8 каналов видео + 2 канала управления RS-485 (RS-422 опционально) + 2 канала управления RS232 + Ethernet 10/100 + 4 канала «сухой контакт» (NC-NO)			
ЯРС 08.1	100802	93048	77540
ЯРС 08.2	114592,4	105777,6	88148
ЯРС 08.3	126292,4	116577,6	97148
ЯРС 08.4	161886,4	149433,6	124528
16 каналов видео + 8 каналов аудио + 2 канала управления RS-485 (RS-422 опционально) + 2 канала управления RS-232 + Ethernet 10/100 + 4 канала «сухой контакт» (NC-NO)			
ЯРС 016.1	233883	215892	179910
ЯРС 016.2	247923	228852	190710
ЯРС 016.3	264329	243996	203330
ЯРС 016.4	466063	430212	358510
32 канала видео + 4 канала управления RS-485 (RS-422 опционально) + 4 канала управления RS-232 + 1 канал Ethernet 10/100 + 8 каналов «сухой контакт» (NC-NO)			
ЯРС 032.1	572360	686832	572360
ЯРС 032.2	630660	756792	630660
ЯРС 032.3	737900	885480	737900
64 канала видео + 4 канала аудио + 8 каналов управления + канал управления RS-485 (RS-422 опционально)			
ЯРС 064.1	1215968	1122432	935360
ЯРС 064.2	1287468	1188432	990360

ЯРС 01

ЯРС 02

ЯРС 04

ЯРС 08

ЯРС 016

ЯРС 032

ЯРС 064

Прайс АКДС ХХХ

Артикул	Розница	Опт	Крупный опт
---------	---------	-----	-------------

1. АКДС xxx Fast Ethernet 10/100 М без функции PoE

1.1 с передачей сигнала до 2 км, по многомодовому волокну

AKDS 111-2	36323	32690,7	29058,4
AKDS 112-2	37428	33685,2	29942,4
AKDS 114-2	40199	36179,1	32159,2
AKDS 118-2	54507,5	49056,75	43606

1.2 с передачей сигнала до 20 км, по одномодовому волокну 2 SC

AKDS 111-20	37147,5	33432,75	29718
AKDS 112-20	38533	34679,7	30826,4
AKDS 114-20	41032	36928,8	32825,6
AKDS 118-20	55621	50058,9	44496,8

1.3 с передачей сигнала до 20 км, каскадное подключение, по одномодовому волокну 2x2 SC

AKDS 124-20	45469	40922,1	36375,2
AKDS 126-20	56998	51298,2	45598,4
AKDS 128-20	58111,5	52300,35	46489,2

2. АКДС xxx Fast Ethernet 10/100 М без функции PoE с дополнительными функциями

AKDS 111C-20	54070,32	48663,288	43256,256
AKDS 111D-20	55180,08	49662,072	44144,064

3. АКДС xxx Gigabit Ethernet 10/100/1000 М без функции PoE IEEE 802.3 AF/AT

3.1 с передачей сигнала до 500 м, по многомодовому волокну 2 SC

AKDS 311-0,5	43250,5	38925,45	34600,4
AKDS 312-0,5	46863	42176,7	37490,4
AKDS 314-0,5	55448	49903,2	44358,4

3.2 с передачей сигнала до 20 км, по одномодовому волокну 2 SC

AKDS 311-20	44914,8	40423,32	35931,84
AKDS 312-20	48521,52	43669,368	38817,216
AKDS 314-20	57122,5	51410,25	45698

3.3 с передачей сигнала до 20 км, каскадное подключение, по одномодовому волокну 2x2 SC

AKDS 324-20	57122,5	51410,25	45698
-------------	---------	----------	-------

Прайс АКДС ХХХ

Артикул	Розница	Опт	Крупный опт
---------	---------	-----	-------------

4. АКДС xxx Fast Ethernet 10/100М с функцией PoE IEEE 802.3 AF/AT

4.1 с передачей сигнала до 2 км, по многомодовому волокну 2 SC

AKDS 111-1PoE-2	56510	50859	45208
AKDS 112-2PoE-2	64370	57933	51496
AKDS 114-4PoE-2	70036	63032,4	56028,8
AKDS 118-8PoE-2	82024	73821,6	65619,2

4.2 с передачей сигнала до 20 км, по одномодовому волокну 2 SC

AKDS 111-1PoE-20	56855	51169,5	45484
AKDS 112-2PoE-20	65466,5	58919,85	52373,2
AKDS 114-4PoE-20	70852	63766,8	56681,6
AKDS 118-8PoE-20	83129	74816,1	66503,2

4.3 с передачей сигнала до 20 км, каскадное подключение, по одномодовому волокну 2x2 SC

AKDS 124-4PoE-20	75306	67775,4	60244,8
AKDS 126-4PoE-20	76462	68815,8	61169,6
AKDS 128-4PoE-20	77526,88	69774,192	62021,504

5. АКДС xxx Gigabit Ethernet 10/100/1000М с функцией PoE IEEE 802.3 AF/AT

5.1 с передачей сигнала до 500 м, по многомодовому волокну 2 SC

AKDS 311-PoE-0,5	62958	56662,2	50366,4
AKDS 312-2PoE-0,5	73805	66424,5	59044
AKDS 314-4PoE0,5	85302	76771,8	68241,6

5.2 с передачей сигнала до 20 км, по одномодовому волокну 2SC

AKDS 311-PoE-20	75164	67647,6	60131,2
AKDS 312-2PoE-20	73720	66348	58976
AKDS 314-4PoE-20	86951	78255,9	69560,8

5.3 с передачей сигнала до 120 км, каскадное подключение, по одномодовому волокну 2x2 SC

AKDS 324-4PoE20	96394,5	86755,05	77115,6
-----------------	---------	----------	---------

Комплектующие (медиаконвертеры и коммутаторы)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
Медиаконвертеры Fast Ethernet 10/100М без функции PoE				
Многомодовое волокно MM, 2 SC, до 2 км				
Медиаконвертер 1x10/100 Base-TX в 10/100 Base-FX, MM, 2 SC, 2 км	ST-9502FM-2	2 304,00	2 188,80	2 073,60
Одномодовое волокно SM, 1 SC, до 120 км				
Медиаконвертер 1x10/100 Base-TX в 10/100 Base-FX, SM, 1 волокно SC, 20 км	ST-9501FS-20A/B	4 608,00	4 377,60	4 147,20
Медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX в 10/100/1000 Base-FX, SM, 1 волокно SC, 20 км	ST-9501FGS-20A/B	10 560,00	10 032,00	9 504,00
Одномодовое волокно SM, 2 SC, до 120 км				
Медиаконвертер 1x10/100 Base-TX в 10/100 Base-FX, 2 SM, SC, 20 км	ST-9502FS-20	2 304,00	2 188,80	2 073,60
Медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX в 10/100/1000 Base-FX, SM, 2 волокна SC, 20 км	ST-9501FGS-20	6 240,00	5 928,00	5 616,00
Медиаконвертеры Fast Ethernet 10/100М с функцией PoE одномодовое волокно SM, 2 SC, до 120 км				
Медиаконвертер 1x10/100 Base-TX с PoE IEEE 802.3af 15,4 Вт в 10/100 Base-FX, SC 2 волокна, буфер 512Kb, таблица адресов 1К, 1310 нм., SM 20 км. Исполнение - настольное. Габариты: 110x70x25 мм.	ST-0100af-20	9 984,00	8 694,40	8 236,80
Медиаконвертер 1x10/100 Base-TX с PoE IEEE 802.3 at 25,5 Вт в 10/100 Base-FX, SC 2 волокна, буфер 512 Kb, таблица адресов 1К, 1310 нм., SM 20 км. Исполнение - настольное. Габариты: 110x70x25 мм.	ST-0100at-20	10 944,00	9 530,40	9 028,80
Медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX с PoE IEEE 802.3af 15,4 Вт в 10/100/1000 Base-FX, SC 2 волокна, буфер 512Kb, таблица адресов 1К, 1310 нм., SM 20 км. Исполнение - настольное. Габариты: 110x70x25 мм.	ST-01G00af-20	16 704,00	14 546,40	13 780,80
Медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX с PoE IEEE 802.3 at 25,5 Вт в 10/100/1000 Base-FX SC 2 волокна, буфер 512 Kb, таблица адресов 1К, 1310 нм., SM 20 км. Исполнение - настольное. Габариты: 110x70x25 мм.	ST-01G00at-20	18 240,00	15 884,00	15 048,00
Сетевые коммутаторы Fast Ethernet 10/100М с функцией PoE				
Коммутатор 4x10/100Base-TX с PoE IEEE 802.3af, 15,4 Вт. на канал, 1x10/100BaseTX, буфер 512Kb, таблица адресов 1К. Исполнение - настольное. Габариты: 120x105x27 мм.	ST-0401 af	5 640,00	4 848,80	4 593,60
Коммутатор 4x10/100Base-TX с PoE IEEE 802.3at, 25,5 Вт. на канал, 1x10/100BaseTX, буфер 512Kb, таблица адресов 1К. Исполнение - настольное. Габариты: 120x105x27 мм.	ST-0401 at	10 944,00	9 530,00	9 028,80

Комплектующие (медиаконвертеры и коммутаторы)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
Коммутатор 8x10/100Base-TX с PoE IEEE 802.3af, 15,4 Вт. на канал, 1x10/100BaseTX, буфер 512Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное, в стойку 1U. Габариты: 280x180x45 мм.	ST-0801 af	12 288,00	10 700,80	10 137,60
Коммутатор 8x10/100Base-TX с PoE IEEE 802.3at, 25,5 Вт. на канал, 1x10/100BaseTX, буфер 512Kb, таблица адресов 4К. Исполнение в стойку 1U. Габариты: 280x180x45 мм.	ST-0801 at	21 120,00	18 392,00	17 424,00
Коммутатор 8x10/100/1000Base-TX с PoE IEEE 802.3af 15,4 Вт на канал, буфер 512Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное, в стойку 1U. Габариты: 280x180x45 мм.	ST-08G00 af	17 472,00	15 215,20	14 414,40
Коммутатор 8x10/100/1000Base-TX с PoE IEEE 802.3at 25,5 Вт на канал, буфер 512Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное, в стойку 1U. Габариты: 280x180x45 мм.	ST-08G00 at	28 224,00	24 578,40	23 284,80

Сетевые коммутаторы комбинированные с функцией PoE

Коммутатор комбинированный 4x10/100/1000 Base-TX с PoE IEEE 802.3 at 15,4 Вт на канал, 4x10/100/1000 Base-TX, буфер 512 Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное, в стойку 1U. Габариты: 280x180x45 мм.	ST-04G04Gaf	17 664,00	15 382,40	14 572,80
Коммутатор комбинированный 4x10/100/1000 Base-TX с PoE IEEE 802.3 at 25,5 Вт на канал, 4x10/100/1000 Base-TX, буфер 512 Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное. Габариты: 280x180x45 мм.	ST-04G04Gat	20 544,00	17 890,40	16 948,80
Коммутатор комбинированный 16x10/100 Base-TX с PoE IEEE 802.3 at 15,4 Вт на канал, 2x10/100/1000 Base-TX, 2xSFP 10/100/1000X, буфер 512 Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное, в стойку 1U.	ST-1602G2GSFPaf	54 144,00	47 150,40	44 668,80

Комплектующие (промышленные коммутаторы)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
Коммутатор комбинированный 16x10/100 Base-TX с PoE IEEE 802.3 at 25,5 Вт на канал, 2x10/100/1000 Base-TX, 2xSFP 10/100/1000X, буфер 512 Kb, таблица адресов 4К. Исполнение - настольное, в стойку 1U.	ST-1602G2GSFPat	58 752,00	51 163,20	48 470,40

Промышленный медиаконвертер/коммутатор Fast Ethernet 10/100M без функции PoE

Многомодовое волокно до 2 км

Промышленный медиаконвертер 1x10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX, 12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80 °C, 2 SC, MM, 2 км.	NT-IN111-2	10 450,00	9 927,50	9 405,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------	----------	----------

Комплектующие (промышленные коммутаторы)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
Промышленный коммутатор 2x10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80 °С, 2 SC, MM, 2 км.	NT-IN112-2	11 100,00	10 545,00	9 990,00
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80 °С, 2 SC, MM, 2км.	NT-IN114-2	12 730,00	12 093,50	11 457,00
Промышленный коммутатор 8x10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80 °С, 2 SC, MM, 2 км.	NT-IN118-2	15 015,00	14 264,25	13 513,50
Одномодовое волокно 2 SC до 120 км				
Промышленный медиаконвертер 1x10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN111-20	10 935,00	10 388,25	9 841,50
Промышленный коммутатор 2x10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN112-20	11 750,00	11 162,50	10 575,00
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX в 10/1x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN114-20	13 220,00	12 559,00	11 898,00
Промышленный коммутатор 8 портов10/100 Base-TX в 1x100 Base-FX, 12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN118-20	15 670,00	14 886,50	14 103,00
Одномодовое волокно 2x2 SC до 120 км. Каскадное подключение				
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX в 2x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2x2 SC, SM, 20 км.	NT-IN124-20	15 830,00	15 038,50	14 247,00
Промышленный коммутатор 6x10/100 Base-TX в 2x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2x2 SC, SM, 20 км.	NT-IN126-20	16 480,00	15 656,00	14 832,00
Промышленный коммутатор 8x10/100 Base-TX в 2x100 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2x2 SC, SM, 20 км.	NT-IN128-20	17 135,00	16 278,25	15 421,50
Промышленный медиаконвертер/коммутатор Gigabit Ethernet 10/100/1000 М без функции PoE IEEE 802.3 AF/AT				
Многомодовое волокно 2 SC до 500 м				
Промышленный медиаконвертер 1x 10/100/1000 Base-TX в 1000 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, MM, 500 м.	NT-IN311-0,5	14 525,00	13 798,75	13 072,50
Промышленный коммутатор 2x10/1000 Base-TX в 1000 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, MM, 500 м.	NT-IN312-0,5	16 650,00	15 817,50	14 985,00
Промышленный коммутатор 4x10/1000 Base-TX в 1000 Base-FX,12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, MM, 500 м.	NT-IN314-0,5	21 700,00	20 615,00	19 530,00
Одномодовое волокно 2 SC до 120 км				
Промышленный медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX в 1x1000 Base-FX, 12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN311-20	15 504,00	14 728,80	13 953,60
Промышленный коммутатор 2x10/100/1000 Base-TX в 1x1000 Base-FX, 12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN312-20	17 625,60	16 744,32	15 863,04
Промышленный коммутатор 4x10/100/1000 Base-TX в 1x1000 Base-FX, 12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°С, 2 SC, SM, 20 км.	NT-IN314-20	22 685,00	21 550,75	20 416,50

Комплектующие (медиаконвертеры и коммутаторы)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
Одномодовое волокно 2x2 SC до 120 км. Каскадное подключение.				
Промышленный коммутатор 4x10/100/1000 Base-TX в 2x1000 Base-FX, 12-48V DC/24V AC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2x2 SC, SM, 20 км.	NT-IN324-20	22 685,00	21 550,75	20 416,50
Промышленный медиаконвертер/коммутатор Fast Ethernet 10/100М с функцией PoE IEEE 802.3 AF/AT				
Многомодовое волокно 2 SC до 2 км				
Промышленный медиаконвертер 1x10/100 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 2 км	NT-IN111-1PoE-2	11 260,00	10 697,00	10 134,00
Промышленный коммутатор 2x10/100 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 2 км	NT-IN112-2PoE-2	12 900,00	12 255,00	11 610,00
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 2 км	NT-IN114-4PoE-2	16 320,00	15 504,00	14 688,00
Промышленный коммутатор 8x10/100 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 2 км	NT-IN118-8PoE-2	20 900,00	19 855,00	18 810,00
Одномодовое волокно 2 SC до 120 км				
Промышленный медиаконвертер 1x10/100 Base-TX PoE 25, 5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 20 км	NT-IN111-1PoE-20	11 910,00	11 314,50	10 719,00
Промышленный коммутатор 2x10/100 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 2 км	NT-IN112-2PoE-20	13 545,00	12 867,75	12 190,50
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 2 км	NT-IN114-4PoE-20	16 800,00	15 960,00	15 120,00
Промышленный коммутатор 8x10/100 Base-TX PoE 25, 5W на канал в 1x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 2 км	NT-IN118-8PoE-20	21 550,00	20 472,50	19 395,00
Одномодовое волокно 2x2 SC до 120 км. Каскадное подключение				
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX PoE 25,5 W на канал в 2x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2x2 SC, SM, 20 км	NT-IN124-4PoE-20	19 420,00	18 449,00	17 478,00
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX PoE 25,5 W на канал, 2x10/100 Base-TX в 2x100 Base-FX, 48 V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2x2 SC, SM, 20 км	NT-IN126-4PoE-20	20 100,00	19 095,00	18 090,00
Промышленный коммутатор 4x10/100 Base-TX PoE 25, 5 W на канал, 4x10/100 Base-TX в 2x100 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2x2 SC, SM, 20 км	NT-IN128-4PoE-20	20 726,40	19 690,08	18 653,76
Промышленный медиаконвертер/коммутатор Gigabit Ethernet 10/100/1000М с функцией PoE IEEE 802.3 AF/AT				
Многомодовое волокно 2 SC до 500м				
Промышленный медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX PoE 25,5 W на канал в 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 500 м	NT-IN311-PoE-0,5	15 500,00	14 725,00	13 950,00

Комплектующие (промышленные коммутаторы)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
Промышленный коммутатор 2x10/1000 Base-TX PoE 25, 5 W на канал в 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 500 м	NT-IN312-2PoE-0,5	18 450,00	17 527,50	16 605,00
Промышленный коммутатор 4x10/1000 Base-TX PoE 25, 5 W на канал, 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, MM, 500 м	NT-IN314-4PoE0,5	25 300,00	24 035,00	22 770,00
Одномодовое волокно 2 SC до 120 км				
Промышленный медиаконвертер 1x10/100/1000 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 20 км	NT-IN311-PoE-20	22 680,00	21 546,00	20 412,00
Промышленный коммутатор 2x10/100/1000 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 20 км	NT-IN312-2PoE-20	18 400,00	17 480,00	16 560,00
Промышленный коммутатор 4x10//100/1000 Base-TX PoE 25,5W на канал в 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2 SC, SM, 20 км	NT-IN314-4PoE-20	26 270,00	24 956,50	23 643,00
Одномодовое волокно 2x2 SC до 120 км. Каскадное подключение				
Промышленный коммутатор 4x10/100/1000 Base-TX PoE 25,5 W на канал в 1x1000 Base-FX, 48V DC, резервное питание, IP 40, -40~80°C, 2x2 SC, SM, 20 км	NT-IN324-4PoE20	31 825,00	30 233,75	28 642,50

Комплектующие (волоконно-опт. преобразователи)

Наименование и краткие характеристики	Модель	Торговая марка	Цена, руб.
1 канал			
1 канал видео, SM 20 км, корпус МИНИ	NT-D100MINI-20	N-NET	19 640,00
1 канал видео, + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), SM 20 км, корпус МИНИ	NT-D101MINI-20	N-NET	21 450,00
1 канал видео, SM 20 км	NT-D100-20	N-NET	18 380,00
1 канал двунаправленного аудио, SM 20 км	NT-D010-20	N-NET	22 525,00
1 канал видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), SM 20 км	NT-D101-20	N-NET	23 065,00
1 канал видео + 1 канал двунаправленного аудио, SM 20 км	NT-D110-20	N-NET	23 065,00
2 канала			
2 канала видео, SM 20 км	NT-D200-20	N-NET	29 370,00
2 канала двунаправленного аудио, SM 20 км	NT-D020-20	N-NET	32 450,00

Комплектующие (волоконно-опт. преобразователи)

Описание изделия	Тип, марка	Розничная цена	Опт 1 (5%)	Опт 2 (10%)
2 канала видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), SM 20 км	NT-D201-20	N-NET		36 040,00
2 канала видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 1 канал двунаправленных данных RS-232 + 1 канал Ethernet 10/100, SM 20 км	NT-D201A1B-E-20	N-NET		46 850,00
4 канала				
4 канала двунаправленного аудио, SM 20 км	NT-D040-20	N-NET		47 650,00
4 канала видео, SM 20 км	NT-D400-20	N-NET		39 840,00
4 канала видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), SM 20 км	NT-D401-20	N-NET		51 170,00
4 канала видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 2 канала "сухой контакт" (NC-NO), SM 20 км	NT-D401-2TK-20	N-NET		59 460,00
4 канала видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 1 канал двунаправленных данных RS-232 + 1 канал Ethernet 10/100, SM 20 км	NT-D401A1B-E-20	N-NET		64 870,00
4 канала видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 1 канал двунаправленных данных RS-232 + 2 канала "сухой контакт" (NC-NO) + 4 канала двунаправленного аудио + 1 канал Ethernet 10/100, SM 20 км	NT-D441A1BE-2TK-20	N-NET		86 500,00
8 каналов				
8 каналов видео, SM 20 км	NT-D800-20	N-NET		58 380,00
8 каналов видео + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), SM 20 км	NT-D801-20	N-NET		61 270,00
8 каналов видео, + 1 канал двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 2 канала "сухой контакт" (NC-NO) SM 20 км	NT-D801-2TK-20	N-NET		70 270,00
8 каналов видео + 2 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 2 канала двунаправленных данных RS-232 + 4 канала "сухой контакт" (NC-NO) + 1 канал Ethernet 10/100, SM 20 км	NT-D802A2BE-4TK-20	N-NET		97 650,00
16 каналов				
16 каналов видео, SM 20 км	NT-D1600-20	N-NET		131 550,00
16 каналов видео, SM 30 км исп. Rackmounte 1U	NT-D1600-30	N-NET		135 150,00
16 каналов видео + 2 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 2 канала "сухой контакт" (NC-NO), SM 30 км	NT-D1601-2TK-20	N-NET		142 350,00
16 каналов видео + 2 канала двунаправленных данных RS-485, SM 30 км	NT-D1602-20	N-NET		138 750,00
16 каналов видео + 2 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), исп. Rackmounte, SM 30 км, 1 U	NT-D1602-30	N-NET		154 970,00
16 каналов видео, SM 30 км + 2 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + 2 канала двунаправленных данных RS-232 + 4 канала "сухой контакт" (NC-NO) + 8 каналов двунаправленного аудио + 1 канал Ethernet 10/100 исп. Rackmounte 3U	NT-D1682A2BE-4TK-30	N-NET		310 150,00

Комплектующие (волоконно-опт. преобразователи)

Наименование и краткие характеристики	Модель	Торговая марка	Цена, руб.
24 канала			
24 канала видео, SM 30 км + шасси 3U	NT-D2400-30	N-NET	300 500,00
24 канала видео, + 3 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + шасси 3U, SM 30 км	NT-D2403-30	N-NET	325 000,00
24 канала видео + 3 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально) + 3 канала двунаправленных данных RS-232 + 6 каналов "сухой контакт" (NC-NO) + 1 канал Ethernet 10/100 + шасси 3 U, SM 30 км	NT-D2403A3BE-6TK-30	N-NET	426 500,00
32 канала			
32 канала видео, SM 30 км + шасси 3 U	NT-D3200-30	N-NET	524 000,00
32 канала видео + 4 канала двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + шасси 3 U, SM 30 км	NT-D3204-30	N-NET	582 300,00
32 канала видео + 4 канала двунаправленных данных RS-485 + 4 канала двунаправленных данных RS-232 + 8 каналов "сухой контакт" (NC-NO) + 1 канал Ethernet 10/100 + шасси, SM 30 км	NT-D3204A4BE-8TK-30	N-NET	689 540,00
64 канала			
64 канала видео, SM 30 км + шасси	NT-D6400-30	N-NET	887 000,00
64 канала видео + 8 каналов двунаправленных данных RS-485 (RS-422 опционально), + шасси, SM 30 км	NT-D6408-30	N-NET	942 000,00
Шасси			
18 слотов, 3U	NT-V18	N-NET	29 100,00
Комплекты приемник-передатчик «сухой контакт» (NC-NO)			
1 канал	NT-D000-1TK	N-NET	18 500,00
2 канала	NT-D000-2TK	N-NET	21 850,00
4 канала	NT-D000-4TK	N-NET	28 700,00
8 каналов	NT-D000-8TK	N-NET	46 540,00
16 каналов	NT-D000-16TK	N-NET	85 000,00

Крепление на опору:

Артикул	Стоимость
КО 40-190	1 200,00
КП 50-150	1 200,00

Козырьки для термошкафов:

Артикул	Стоимость
Кз 1	1 000,00
Кз 2	1 000,00